piece 1, NC_000913, TERM34_asnW-, config: linear, direction: -, begin: 2056080, end: 2055620


*2055750 *2055740 *2055730 *2055720 *2055710 *2055700 *2055690 *2055680
5′ t c t g t a a t c a g a a a a a g a a g a a c t g g a a t t t t a a t a a a t a t t a t t t c t c t g g g a a c g g g g g g g t a a t c a a t a t g a c g a g 3′
- ser - val - ile - arg - lys - arg - arg - thr - gly - ile - leu - ile - asn - ile - ile - ser - leu - gly - thr - gly - gly - tyr - asn - gln - tyr - asp - glu -
- leu -
- cys - asn - gln - lys - lys - lys - asn - trp - asn - phe - asn - lys - tyr - tyr - phe - ser - gly - asn - gly - gly - val -
fMet - thr - ser -
p35 1.0 bits
[###> orf 30 codons
sd
... ir
{----------} sd-(11)-ir 2055683 Gap 3.0 bits
|----------| sd-ir 2055683 TERM34_asnW- total
p10 8.4 bits
{----------} p35-(23)-p10 2055692 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 2055692 total 8.0 bits
p35 1.6 bits
{---------- ... p35-(23)-p10 2
|---------- ... p35-p10 205566
{---------- ... p35-(26)-p10 2
|---------- ... p35-p10 205566
*2055670 *2055660 *2055650 *2055640 *2055630 *2055620
5′ t t g a a t a t t a t a t t t t t t a t a a g a a t t a t a t g a g a t t a a a g a a a t c t g c c g t a a a g 3′
- leu - asn - ile - ile - phe - phe - ile - arg - ile - ile -
fMet - arg - leu - lys - lys - ser - ala - val - lys -
[###> orf 4 codons
sd
[###> orf 60 codons
... ir TERM34_asnW-
ir TERM34_asnW-
p10 7.1 bits
{----------} sd-(7)-ir 2055646 Gap 3.7 bits
p10 6.5 bits
|----------| sd-ir 2055646 TERM34_asnW- total 7.3 bits
p35 6.5 bits
p10 3.3 bits
{----------} p35-(23)-p10 2055651 Gap 1.4 bits
|----------| p35-p10 2055651 total 8.4 bits
p10 2.4 bits
... ----------} p35-(23)-p10 2055669 Gap 1.4 bits
p10 1.4 bits
... ----------| p35-p10 2055669 total 7.2 bits
... ----------} p35-(26)-p10 2055666 Gap 3.7 bits
... ----------| p35-p10 2055666 total 4.4 bits
{----------} p35-(25)-p10 2055649 Gap 4.0 bits


p35-p10 2055649 total 4.9 bits
p35-(26)-p10 2055648 Gap 3.7 bits
p35-p10 2055648 total 4.3 bits