piece 1, NC_000913, aspV_yafT+, config: linear, direction: +, begin: 236978, end: 237354




- 2 -
{----------} p35-(25)-p10 237186 Gap 4.0 bits
p10 3.7 bits
|----------| p35-p10 237186 total 5.0 bits
p35 4.7 bits
{----------} p35-(26)-p10 237207 Gap 3.7 bits
|----------| p35-p10 237207 total 5.6 bits
{----------} p35-(25)-p10 237215 Gap 4.0 b
|----------| p35-p10 237215 total 4.0 bits
{---------- ... p35-(21)-p10 2
|---------- ... p35-p10 237226
{---------- ... p35-(23)-p10 2
|---------- ... p35-p10 237228
p35 5.7 bits
{---------- ... p35-(22)-p10 2
|---------- ... p35-p10 237233
*237230 *237240 *237250 *237260 *237270 *237280 *237290 *237300
5' a a t g t a t a t t t c a a a t t g a t t t t g t t t g t t a t t a t t t a a g t g a g g t a t a a t t a g a g t c c g t t a t c a a t g c t a a a t a t t c 3'
- asn - val - tyr - phe - lys - leu - ile - leu - phe - val - ile - ile - -fMet - arg - tyr - ile - ile - arg - val - arg - tyr - gln - cys - - - -
-fMet - tyr - ile - ser - asn - - - -fMet - leu - leu - phe - lys - - -



... ----------} p35-(23)-p10 237307 Gap 1.4 bits
... ----------| p35-p10 237307 total 4.5 bits