piece 1, NC_000913, minC_ycgJ-, config: linear, direction: -, begin: 1225852, end: 1225284




{----------} sd-(8)-ir 1225554 Gap 2.4 bits
|----------| sd-ir 1225554 minC_ycgJ- total 5.5 bits
{----------} p35-(24)-p10 1225546 Gap 2.4 bits
|----------| p35-p10 1225546 total 5.3 bits
*1225520 *1225510 *1225500 *1225490 *1225480 *1225470 *1225460 *1225450
5′ a a g g a a g c g t a a a t a a g a a c a a t c a a a a g t a c g a c g g c a a t g g g t t g a t t g a c a a g g g t a t t t t t t a a g c t a t g a a t c a g c 3′
- lys - glu - ala - - -


- 3 -
-fMet - ile - asn - ser -
-fMet - ser - lys - ala - arg - met - ser - asn - thr - pro - ile -
- tyr - ser - leu - arg - asn - ile - ile - ala - arg - trp - arg -
- ile - val - phe - gly - thr - ser - ser - arg - ala - gly - asp - asp -
... ir minC_ycgJ-
[###> orf 14 codons
[---------- ... NC_000913.minC
p10 5.9 bits
... ----} p35-(24)-p10 1225364 Gap 2.4 bits
... ----| p35-p10 1225364 total 5.0 bits
5′ g a 3′
... ---- ... NC_000913.minC